

OBEC BOJANOV

Obecně závazná vyhláška č. **05 – 2005**,
Kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 2/2005

Požární řád Obce Bojanov

Zastupitelstvo Obce Bojanov v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 29 odst. 1 písm. o) zákona číslo 133/1985 Sb., o požární ochraně, schválilo dne 14.12. 2005 tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1.

Další zdroje vody pro hašení požárů dle jednotlivých místních částí obce

Bojanov	řeka Chrudimka a požární nádrž Zátoka (450 m3)
Horní Bezděkov	návesní nádrž u č.p.3 (560 m3)
Kovářov a Holín	tři rybníky v katastru obce (270 m3, 120 m3, 600 m3)
Hrbokov	rybník na návsi (360 m3)
Petrkov – lihovar	řeka Chrudimka
Hořeleč – Padrtý	řeka Chrudimka

Čl.2.

Zrušující ustanovení

Touto vyhláškou se zrušuje :
Hlava VII, Čl.10 Obecně závazné vyhlášky 2/2005

Čl.3

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem 1.1.2006



starosta



místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne 15.12.2005

Sejmuto z úřední desky dne 3.1.2006



Obecní úřad Bojanov

Požární ochrana

Obecně závazná vyhláška č. 3 - 2005

Podmínky pro zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob.

Zastupitelstvo obce BOJANOV v souladu s ustanovením §29 odst. 1 písm. o) zákona číslo 133/1985 Sb., o požární ochraně a § 9 nařízení vlády č. 172/ 2001 Sb., oba ve znění pozdějších předpisů, schválilo dne 12.5.2005 tuto obecně závaznou vyhlášku.

Část první

Čl. 1

Úvodní ustanovení.

Nařízení obecního úřadu stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany platné pro katastrální území obce Bojanov a místních částí Kovářov, Hrbokov při pořádání akcí, kterých se zúčastní větší počet osob..

Pro účely této vyhlášky se akcí, které se zúčastní větší počet osob rozumí shromáždění, kde se předpokládá :

- účast více jak 200 osob na volném prostranství (např. sportovní utkání, kulturní vystoupení, lunaparky, ohňostroje apod.)
- účast více jak 150 osob ve stavebním objektu nebo shromažďovacím prostoru (např.taneční sál, kino apod.)

Část druhá

Čl. 2

Povinnosti pořadatele akce.

Základní povinnosti pořadatele akce, které se zúčastní větší počet osob jsou uvedeny v příloze č.1 této vyhlášky.

Čl. 3

Preventivní požární hlídka

Úkolem preventivní požární hlídky je dohlížet na dodržování předpisů o požární ochraně a v případě vzniku požáru provést nutná opatření k záchraně ohrožených osob, přivolat jednotku požární ochrany a zúčastnit se likvidace požáru.(§13 zákona o PO č.133/85 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

Ostatní úkoly preventivní požární hlídky ,které sahají nad rámec vymezený zákonem jsou uvedeny v příloze č.2 této vyhlášky.

Část třetí

Čl.4

Sankce

Porušení povinností této vyhlášky právníkou nebo fyzickou osobou při zajišťování, nebo výkonu pořadatelské služby, bude postihováno podle platných právních předpisů.

Část čtvrtá

Čl.5

Závěrečná ustanovení

Vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího schválení zastupitelstvem obce.

V Bojanově dne12.5.2005.....



starosta



místostarosta

UVYŘEŠENO: 16.5.2005

SEJMUTO:

1.6.2005

Příloha č.1

k vyhlášce OÚ č.3/2005

Povinnosti pořadatele akce.

- pořadatelem pro účely této vyhlášky se rozumí právnická osoba, podnikající fyzická osoba, nebo fyzická osoba
- pořadatel akce je povinen zřídit požární hlídku, která bude složena z velitele a nejméně dvou členů
- jestliže pořadatel zajišťuje akci v cizím objektu zřizuje požární hlídku pořadatel akce, pokud se nedohodne se správcem objektu jinak
- akci může pořadatel uskutečnit pouze v objektech a na místech, které splňují požadavky požární bezpečnosti a kde jsou splněny podmínky pro příjezd jednotek PO
- pořadatel je povinen zajišťovat během akce volné příjezdové cesty pro zásahová vozidla jednotek PO
- při stánkovém prodeji musí být stánky uspořádány tak, aby mezi skupinami stánků (skupinou se rozumí nejvýše 5 stánků) vznikl prostor minimálně 7m k zabránění přenosu požáru a k vytvoření dostatečného prostoru pro evakuaci osob a účinný zásah jednotek PO
- při konání ohňostrojů a při použití pyrotechnických a jiných efektů zajistí pořadatel akce provádění těchto prací osobou odborně způsobilou pro tuto činnost
- při používání technických stlačených plynů (např. CO₂, propan-butan) musí být zajištěna bezpečnost lahví s těmito plyny hlavně chráněním proti tepelnému namáhání (sluneční záření apod.) a musí být umístěny minimálně 3 m od otevřeného ohně
- pořadatel akce zajistí, aby členové požární hlídky byli označeni na levé pži červenou páskou s nápisem požární hlídka

Příloha č.2

k vyhlášce OÚ č.3/2005

Povinnosti požární hlídky

- zúčastnit se odborné přípravy dle platných předpisů (§16 zákona č.133/85 Sb.o PO ve znění pozdějších předpisů)
- seznámit se s charakterem akce, s objektem nebo prostorem kde se bude akce konat
- seznámit se: a) se způsobem vyhlášení požárního poplachu
b) se způsobem evakuace
c) s použitím hasících prostředků
d) s místy kde jsou umístěny hl. uzavěr plynu, vody a hl. vypínač el. proudu
- seznámit se s předpisy pořadatele, které upravují zabezpečení dané akce
- v případě vzniku požáru provést nutná opatření k záchraně osob, vyhlásit požární poplach, provést opatření k zamezení šíření paniky, přivolat jednotku PO a spolupracovat s ní
- udržovat trvale volný přístup k prostředkům PO a k hlavním uzavěrům plynu, vody a elektrického proudu

Vypracoval dne 18. 4. 2005

Chrbolka Jaroslav
OZO, osv.č. 224/97



schválil

Jiří Horák
starosta obce

Obecní úřad Bojanov

Požární ochrana

Obecně závazná vyhláška č. 2- 2005

Požární řád Obce BOJANOV

Zastupitelstvo obce BOJANOV v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. i), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a § 29 odst. 1 písm. o) zákona číslo 133/1985 Sb., o požární ochraně, oba ve znění pozdějších předpisů, schválilo dne 27. 4. 2005 tuto obecně závaznou vyhlášku.

HLAVA I

Předmět a působnost vyhlášky

Čl.1

1. Předmětem požárního řádu obce BOJANOV (dále jen „obce“) je vytvoření podmínek pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry, stanovení povinností právnických a fyzických osob, v souladu s příslušnými zákony a také postavení orgánů samosprávy na úseku požární ochrany.
2. Požární řád je závazný pro obec, fyzické osoby nacházející se na jejím území, osoby vlastníci či užívatelé nemovitost na území obce a právnické a podnikající fyzické osoby vyvíjející na území obce činnost.

HLAVA II

Činnost osob pověřených zabezpečováním požární ochrany

Čl. 2

1. Za požární ochranu na území obce odpovídá starosta (zástupce starosty). K zajištění požární ochrany obec:
 - a) zřizuje preventistu požární ochrany obce pro zajištění požární prevence
 - b) zřizuje jednotku(y) sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „JSDH“) k hašení požárů a provádění záchranných prací při mimořádných událostech a živelních pohromách.
 - c) organizuje preventivně výchovnou činnost

Čl. 3

1. Preventista požární ochrany obce:
 - na základě žádostí nebo připomínek občanů provádí prohlídky objektů a prostorů v jejich vlastnictví nebo užívání, upozorňuje na zjištěné nedostatky a dává návrhy na jejich odstranění,
 - vede přehled provedených prohlídek a vyhodnocuje je,
 - v případě zjištění závažných nedostatků na tyto upozorní příslušný orgán (radu, zastupitelstvo) obce a orgány státního požárního dozoru,

- organizuje preventivně výchovnou činnost,
- účastní se školení a seminářů za účelem zvýšení svých odborných znalostí nutných k vykonávání stanovených úkolů.

2. Velitel JSDH:

- se ve spolupráci se zřizovatelem JSDH podílí na udržování trvalé akceschopnosti JSDH
- odpovídá zřizovateli za připravenost JSDH k plnění stanovených úkolů a za její veškerou činnost,
- ve spolupráci se zřizovatelem JSDH plní úkoly v provádění odborné přípravy členů JSDH podle plánu odborné přípravy členů JSDH zpracovaného zřizovatelem, případně vyplývající z obecně závazného právního předpisu,
- dohlíží na provádění údržby, kontrol a zkoušení požární techniky a jiných věcných prostředků požární ochrany,
- plní funkci velitele zásahu podle zásad stanovených zákonem o požární ochraně,
- ve spolupráci se zřizovatelem JSDH vede evidenci požární techniky a jiných věcných prostředků PO a zajišťuje jejich hospodárné používání,
- vede přehled o činnosti jednotky na základě dokumentace o činnosti JSDH a odborné přípravě členů JSDH,
- plní další povinnosti vyplývající z dohody o členství v JSDH, uzavřené mezi ním a zřizovatelem, jakož i z dodatku k této dohodě blíže upravujícího postavení velitele JSDH

3. Člen JSDH:

- jedná podle rozkazů a pokynů velitele JSDH, případně velitele družstva
- řídí se poplachovým a svolávacím plánem JSDH, (pokud je tento zpracován), jakož i dalšími interními předpisy zřizovatele vztahujícími se k činnosti JSDH,
- při vyhlášení požárního poplachu v obci se musí neprodleně dostavit do požární zbrojnice,
- účastní se odborné přípravy v rozsahu stanoveném plánem odborné přípravy,
- užívá při zásahu, výcviku a údržbě osobní výstroj, výzbroj a ochranné pracovní prostředky,
- podílí se na výzvu velitele na údržbě požární techniky a jiných věcných prostředků PO,
- plní další povinnosti vyplývající z dohody o členství v JSDH uzavřené mezi ním a zřizovatelem.

HLAVA III

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Základní povinnosti fyzických osob

Čl. 4

1. Fyzická osoba je povinná:

- počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů, při skladování, používání hořlavých nebo

požárně nebezpečných látek a manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení,

- zajistit přístup k rozvodovým zařízením elektrické energie a k uzavěrům plynu, vody a topení,
- plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech,
- obstarat požárně bezpečnostní zařízení a věcné prostředky požární ochrany v rozsahu stanoveném zákonem,
- zajistit přístup k požárně bezpečnostním zařízením a věcným prostředkům požární ochrany za účelem jejich včasného použití a dále udržovat toto zařízení a věcné prostředky v provozuschopném stavu; uvedené povinnosti se vztahují na osoby, které mají uvedená zařízení a věcné prostředky ve vlastnictví či užívání,
- vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolání požáru a pro záchranné práce,
- umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení potřebných úkonů při zjišťování příčiny vzniku požáru a v odůvodněných případech mu bezúplatně poskytnout výrobky nebo vzorky k provedení požárně technické expertizy ke zjištění příčiny vzniku požáru,
- oznamovat bez odkladu územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru každý požár vzniklý při činnostech, které vykonává, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívá; ten, kdo je povinen vykonávat dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky svého jednání, je povinen podle zvláštních zákonů dbát, aby tyto osoby svým jednáním nezpůsobily požár.

2. Fyzická osoba je povinna:

- při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů, u kterých není k dispozici průvodní dokumentace, postupovat podle dokumentace technicky a funkčně srovnatelných druhů a typů spotřebičů,
- zajistit, aby se v blízkosti uvedených spotřebičů nenacházely snadno hořlavé látky včetně paliva, aby roztopená kamna, zapnuté elektrické nebo plynové spotřebiče, pokud to návod k obsluze vyžaduje, nebyly nechány bez dozoru,
- ukládat popel na bezpečné místo,
- dodržovat návodem na instalaci a užívání spotřebičů určené bezpečné vzdálenosti od stavebních konstrukcí podlahové krytiny a zařizovacích předmětů z hořlavých hmot,
- při používání spotřebičů na propan butan umísťovat provozní kovové tlakové nádoby na lehko přístupném, dostatečně větratelném místě, kde se nenachází zdroj otevřeného ohně, zásobní kovové tlakové nádoby chránit před povětrnostními a jinými vlivy a neukládat je v prostorách pod úrovní okolního terénu, ve světlících, na půdách, v garážích, v kotelnách, šachtách bytových jader, v místnostech tvořících bytová příslušenství, v místnostech určených ke spaní a v jiných společných prostorách, pro přenosné plynové spotřebiče skladovat zásobní tlakové nádoby nejvýše o celkové hmotnosti obsahu 5 kg.

3. Fyzická osoba je povinna:

- komíny a kouřovody udržovat v takovém stavebně technickém stavu, aby byla zajištěna požární bezpečnost při provozu připojených tepelných spotřebičů. Čištění a kontrolu komínů zabezpečovat ve lhůtách a způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem,
- uskláňovat hořlavé látky v půdních prostorách ve vzdálenosti nejméně 1 m od vnějšího povrchu komínového tělesa.

4. Fyzická osoba je povinna:

- pevná paliva ukládat odděleně od jiných druhů paliv nebo hořlavých či hoření podporujících látek,
- při skladování látek majících sklon k samovznícení podle druhu a způsobu umístění sledovat, zda nedochází k procesu samovznícení,
- ke skladování nebo ukládání hořlavých kapalin používat pouze obaly, nádrže nebo kontejnery k tomuto účelu určené. Hořlavé kapaliny, hořlavé a hoření podporující plyny skladovat pouze v prostorách, které jsou k tomuto účelu určeny,
- neukládat hořlavé kapaliny ve společných a ve sklepních prostorách bytových domů nebo ubytovacích zařízení, s výjimkou hořlavých kapalin potřebných k vytápění těchto objektů v maximálním množství 40 litrů v nerozbitných přenosných obalech pro jeden tepelný spotřebič,
- v jednotlivých a řadových garážích ukládat nejvýše 40 litrů pohonných hmot pro osobní automobily a 80 litrů pohonných hmot pro nákladní automobily v nerozbitných přenosných obalech a nejvýše 20 litrů oleje na jedno stání. V hromadných garážích pohonné hmoty ani oleje neukládat, s výjimkou provozních náplní a záložního paliva, které jsou součástí vozidel,
- nádoby s hořlavými nebo hoření podporujícími plyny (např. lahve, sudy, kontejnery, nádrže) umísťovat na snadno přístupných a dodatečně větraných a proti nežádoucím vlivům chráněných místech. Tyto nádoby nelze nikdy ukládat v prostorách pod úrovní okolního terénu, ve světlících, v garážích, kotelnách, místnostech určených ke spaní, ve společných prostorách bytových domů a ubytovacích zařízení.

5. Fyzické osobě se zakazuje:

- vědomě bezdůvodně přivolat jednotku požární ochrany nebo zneužít linku tísňového volání,
- provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací,
- poškozovat, zneužívat nebo jiným způsobem znemožňovat použití hasicích přístrojů nebo jiných věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení,
- omezovat nebo znemožňovat použití označených nástupních ploch pro požární techniku,
- používat barevné označení vozidel, lodí a letadel jednotek požární ochrany,
- provádět vypalování porostů.

Povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob

Čl. 5

1. Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny:

- obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích požární techniku, věcné prostředky požární ochrany, požární signalizaci, hasicí zařízení a hasební látky se zřetelem na požární nebezpečí a udržovat je v provozuschopném stavu.
- vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodovým zařízením elektrické energie, k uzavěrům vody, plynu, topení a produktovodům. K věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení,
- dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností,

- označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, a pokyny ve vztahu k požární ochraně, a to včetně míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení,
- pravidelně kontrolovat prostřednictvím odborně způsobilé osoby, technika požární ochrany nebo preventisty požární ochrany dodržování předpisů o požární ochraně a neprodleně odstraňovat zjištěné závady,
- umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení kontroly plnění povinností na úseku požární ochrany, poskytovat mu požadované doklady, dokumentaci a informace vztahující se k zabezpečování požární ochrany v souladu se zákonem a ve stanovených lhůtách splnit jím uložená opatření,
- bezodkladně oznamovat územně příslušnému operačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje každý požár vzniklý při činnostech, které provozují, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívají,
- nevypalovat porosty,
- při spalování hořlavých látek na volném prostranství se zřetelem na rozsah této činnosti stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru,
- předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje spalování hořlavých látek včetně navrhovaných opatření.

Společné ustanovení

Čl. 6

1. Fyzické osoby, právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny se řídit vyhlášenými pokyny a nařízeními krajského a okresního úřadu.

HLAVA IV

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

Čl. 7

1. Požární ochranu obce Bojanov a všech místních částí zajišťuje v denní i noční dobu ustavená jednotka SDH obce a Hasičský záchranný sbor kraje.

HLAVA V

Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce (JSDH)

Čl. 8

1. JSDH, které provádějí hašení požárů a záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech, a plní další úkoly ve svém územním obvodu:

JSDH	kategorie	stav	vybavení
JSDH Bojanov	JPO III	19	AVIA 31 SPECIAL, PPS 12
JSDH Hrbokov			PP8

2. Členové jednotky vykonávají službu v jednotce na základě dohody uzavřené mezi zřizovatelem a jednotlivými členy.

HLAVA VI

Zdroje vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti

Čl. 9

1. Jako zdroj vody pro hašení požárů je stanoven stávající vodovodní řad veřejného vodovodu s osazenými podzemními hydranty, které se nacházejí v jednotlivých ulicích. Seznam míst s podzemními hydranty je uveden na příloze č.1, která je nedílnou součástí této vyhlášky..
2. Opravy a provozuschopnost hydrantů zajišťuje provozovatel veřejného vodovodu. U hydrantů umístěných v areálech právnických nebo podnikajících fyzických osob zabezpečuje jejich provozuschopnost majitel areálu.

HLAVA VII

Další zdroje vody pro hašení požárů dle jednotlivých katastrálních území obce

Čl. 10

Hořeleč – Padrtý	retenční nádrž Seč II a řeka Chrudimka
Horní Bezděkov	rybník Trojan, návesní v Bezděkově a řeka Chrudimka
Bojanov	rybníky Bojanovský, Zátoka a řeka Chrudimka
Petrkov - lihovar	rybník Novomlýnský a řeka Chrudimka
Kovářov a Holín	tři rybníky v katastru obce
Hrbokov	rybník na návsi

HLAVA VIII

Seznam ohlašovén požárů a míst pro hlášení požárů

Čl. 11

1. Hlavní ohlašovnou požárů je ohlašovna požárů v operačním středisku Hasičského záchranného sboru kraje v Seči.
2. Ohlašovny požárů na území obce jsou zřízeny:
 - a) vrátnice podniku Technolen v Bojanově čp. 20 469 675 195
 - b) rodinný domek pana Trávníčka Jaroslava v Hrbokově čp. 29 469 675 216
3. Jako další místo k ohlášení požáru nebo jiné mimořádné události na telefonní číslo 150 lze použít veřejný telefonní automat u podniku Technolen Bojanov a telefonní automat v Kovářově.
4. Ohlašovny požárů jsou na vnější straně budovy viditelně označeny tabulkou „Ohlašovna požárů“, v blízkosti telefonního přístroje je umístěn „Řád ohlašovny požárů“.

Další místa pro hlášení požárů jsou označeny symbolem telefonního čísla 150.

HLAVA IX

Způsob vyhlášení požárního poplachu

Čl. 12

1. Požární poplach jednotce SDH obce je vyhlášován dálkově sirénou ovládanou z operačního střediska Hasičského záchranného sboru kraje.
2. V místních částech obce, kde jsou jednotky SDH se požární poplach vyhláší manuálně.
3. Při vyhlásování požárního poplachu sirénami se dodržuje celostátně platný tvar signálu - 25 vteřin zapnuto, 10 vteřin vypnuto, 25 vteřin zapnuto.

HLAVA X

Závěrečná ustanovení

Čl. 13

1. Obsahem přílohy č. 1, která je nedílnou součástí této vyhlášky, je seznam míst s podzemními hydranty v obci.

V Bojanově dne 27. dubna 2005



starosta



místostarosta

VYVĚŠENO: 29.4.2005

SEJMUTO: 15.5.2005 

Příloha č. 1

Seznam míst s podzemními hydranty:

MÍSTNÍ ČÁST	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ	URČENÍ UMÍSTĚNÍ PODZEMNÍHO HYDRANTU
Bojanov		
Městečko	Bojanov	V komunikaci vjezd k č.p.5
U školy	Bojanov	V zeleném pásu pod č.p.91, proti č.p.31
Za školou	Bojanov	V komunikaci před č.p.100
V podměstí	Bojanov	Křižovatka u č.p. 50
U Sýkorů	Bojanov	Vodovodní šachta vedle chodníku proti č.p.89
Na mostě	Bojanov	Vodovodní šachty na levém chodníku
Okrouhlík	Bojanov	V zeleném pásu na křižovatce u č.p.65
Bytovky	Bojanov	V komunikaci před první garáží
Horní Bezděkov		
Okrouhlík	Horní Bezděkov	V zeleném pásu za č.p.42