Chrudim

Městský úřad Chrudim
Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim

+420 469 657 111
urad@chrudim-city.cz
www.chrudim.eu

IDDS: 3y8b2pi
IČ: 00270211

Odbor životního prostředí
/ oddělení vodního hospodářství

Adresa pracoviště:
Pardubická 67
537 16 Chrudim

Č. j.:	CR 058098/2022 OŽP/Ru
Spis. Zn.:	CR 037004/2021 Ge
Váš dopis ze dne:	
Spis. a skart. znak a lhůta:	231.1 V/5
Počet listů:	2
Počet příloh:	0
ČVE:	G/503/2549
Vyřizuje:	Ing. Ilona Rusňáková
Tel:	469 657 332
E-mail:	ilona.rusnakova@chrudim-city.cz
V Chrudimi dne:	19. 7. 2022

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OCHRANNÉ PÁSMO VODNÍHO ZDROJE

Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti žadatele

Městys Bojanov, IČO 00269867, Bojanov č. p. 18, 538 26 Bojanov

(dále jen „žadatel“) oznamuje podle § 172 odst. 1 správního řádu návrh opatření obecné povahy na

I. stanovení ochranného pásma I. stupně kolem kopaných studní S-1 a S-2,

II. stanovení ochranného pásma I. stupně kolem vrtané studny BJ-2.

Podle § 172 odst. 1 správního řádu vodoprávní úřad vyzývá dotčené osoby, aby k návrhu opatření obecné povahy podávaly připomínky a námitky.

Umístění ochranného pásma kolem kopaných studní S-1 a S-2:

Název kraje	Pardubický
Název obce	Bojanov
Identifikátor katastrálního území	606839
Název katastrálního území	Bojanov
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí (druh pozemku)	parc. č. 943/4 (trvalý travní porost), parc. č. 944/4 (lesní pozemek), parc. č. 947/5 (trvalý travní porost)
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-03-03-0250-0-00
Hydrogeologický rajon	6532 – Krystalinikum Železných hor
Útvar podzemních vod	65321 – Krystalinikum Železných hor – jihovýchodní část
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y - S-JTSK)	1081011, 655004

Předložený návrh na stanovení ochranného pásma kolem kopaných studní S-1 a S-2 prostřednictvím opatření obecné povahy zahrnuje pozemky parc. č. 943/4 (trvalý travní porost) v katastrálním území Bojanov v rozsahu celého pozemku (1473 m^2), parc. č. 944/4 (lesní pozemek) v katastrálním území Bojanov v rozsahu celého pozemku (6 m^2) a parc. č. 947/5 v katastrálním území Bojanov v rozsahu

celého pozemku (25 m^2). Vlastníkem dotčených pozemků je Městys Bojanov, IČO 00269867, Bojanov č. p. 18, 538 26 Bojanov.

Umístění ochranného pásma kolem vrtané studny BJ-2:

Název kraje	Pardubický
Název obce	Bojanov
Identifikátor katastrálního území	606839
Název katastrálního území	Bojanov
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí (druh pozemku, způsob využití pozemku)	parc. č. 98/3 (ostatní plocha, jiná plocha)
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-03-03-0250-0-00
Hydrogeologický rajon	6532 – Krystalinikum Železných hor
Útvar podzemních vod	65321 – Krystalinikum Železných hor – jihovýchodní část
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y - S-JTSK)	1081371, 654844

Předložený návrh na stanovení ochranného pásma kolem vrtané studny BJ-2 prostřednictvím opatření obecné povahy zahrnuje pozemek parc. č. 98/3 (trvalý travní porost) v katastrálním území Bojanov v rozsahu celého pozemku (144 m^2). Vlastníkem dotčeného pozemku je Městys Bojanov, IČO 00269867, Bojanov č. p. 18, 538 26 Bojanov.

Ochranná pásma jsou navržena k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdroje podzemních vod využitelných pro zásobování pitnou vodou. Jedná se o ochranná pásma okolo dvou kopaných studní a jedné vrtané studny.

Stanovení ochranného pásma vodního zdroje je podle § 30 odst. 1 vodního zákona veřejným zájmem.

Návrh režimu ochranného pásma kolem kopaných studní S-1 a S-2 a ochranného pásma kolem vrtané studny BJ-2:

Zákazová opatření:

1. Do ochranného pásma I. stupně vodního zdroje je v souladu s § 30 odst. 7 vodního zákona zakázán vstup i vjezd. To neplatí pro správce vodního zdroje za účelem kontroly, oprav, údržby, sečení trávy a pro kontrolní orgány státní správy.
2. V ochranném pásmu je zakázáno narušovat půdní kryt a hlubší vrstvy, výjimkou jsou odborně prováděné práce související s objekty v pásmu I. stupně (studny, vrt, technické vybavení, oplocení apod.).
3. V ochranném pásmu je zakázáno provádět činnosti ohrožující nebo poškozující vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vodních zdrojů a činnosti, kterými by mohly být ohroženy jímací objekty a jejich blízké okolí či prostřednictvím jímacích objektů využívaná zvodeň.
4. Ochranná pásma je nutné udržovat v řádném stavu bez používání chemických prostředků. Je vyloučeno pěstování zemědělských plodin či chov zvířat, a parkování a údržba vozidel.
5. Do prostoru ochranných pásem je zakázáno vnášet, skladovat a používat zde jakékoliv nebezpečné a zvlášť nebezpečné látky dle přílohy č. 1 vodního zákona, hnojiva, ropné látky, pesticidy, odpad biologického původu, biologicky kontaminované předměty apod.

Ostatní opatření:

1. Vlastník odběrného zařízení zajistí oplocení ochranného pásma z řádného pletiva o výšce 160 cm ve stanoveném rozsahu. Oplocení a vstupní uzamykatelné brány budou udržovány ve funkčním stavu.
2. Na oplocení ochranného pásma umístí vlastník odběrného zařízení informační tabuli s následujícím textem: „Ochranné pásmo I. stupně vodního zdroje. Nepovolaným vstup zakázán.“
3. Povrch uvnitř ochranného pásma I. stupně bude zatravněn a udržován pravidelnou sečí a odklízením travní hmoty v minimální četnosti 2× ročně.

Odůvodnění:

Vodoprávní úřad obdržel dne 28. 6. 2021 žádost o stanovení ochranného pásma I. stupně vodního zdroje kolem kopaných studní S-1 a S-2 a o stanovení ochranného pásma I. stupně vodního zdroje kolem vrtané studny BJ-2.

Vzhledem k tomu, že byly nedostatky v podání, bylo řízení přerušeno a žadatel byl vyzván k jejich odstranění. Žadatel nedostatky dne 18. 5. 2022 odstranil, doplnil předepsané doklady.

Žádost byla doložena všemi povinnými podklady podle vodního zákona, vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů.

K žádosti byly předloženy tyto podklady:

- povolení k nakládání s podzemními vodami - k jejich odběru pro předmětné jímací území, které vydal Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství rozhodnutím č. j. ŽP/VH/821/04/231.2/Do-1002 ze dne 5. 4. 2004 (nabytí právní moci 29. 4. 2004), ve znění rozhodnutí č. j. CR 023722/2019 OŽP/Ge – 3345 ze dne 1. 4. 2019 (nabytí právní moci dne 18. 4. 2019)
- vyjádření osoby s odbornou způsobilostí (hydrogeologa), zn. 953/EKO-Re/21 ze dne 21. 6. 2021 a jeho dodatek zn. 1122/EKO-PA/21 ze dne 27. 7. 2021, které vypracoval Ing. Jan Kašpar, Odborná způsobilost v hydrogeologii č. 1384/2001
- Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení přírodního prostředí – rozhodnutí orgánu státní správy lesů č. j. CR 044389/2020 OŽP/Št ze dne 13. 8. 2020, č. j. CR 052281/2021 OŽP/Št ze dne 5. 10. 2021 a č. j. CR 036959/2022 OŽP/Št ze dne 18. 5. 2022 o povolení trvalého odnětí plnění funkcí lesa lesních pozemků st. p. 307, parc. č. 944/5, 943/4 a 944/4 v katastrálním území Bojanov
- Povodí Labe, státní podnik - stanovisko správce povodí č. j. PVZ/18/48377/BS/0 ze dne 30. 11. 2018
- geometrický plán č. 435-109/2021 a záznam podrobného měření změn PM 950/2021-603
- Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích - stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví č. j. KHSPA 20413/2018/HOK-CR ze dne 26. 11. 2018

Ochranná pásma jsou navržena k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdroje podzemních vod využitelných pro zásobování pitnou vodou. Jedná se o ochranná pásma okolo 2 kopaných studní a jedné vrtané studny.

Rozsah ochranného pásma byl stanoven dle návrhu žadatele, v souladu se všemi předloženými podklady a stanovisky.

Návrh režimu ochranného pásma byl stanoven v souladu se všemi předloženými podklady a stanovisky a především v souladu s návrhem osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii.

Písemností č. j. CR 053117/2022 OŽP/Ru ze dne 30. 6. 2022 předložil vodoprávní úřad v souladu s § 172 odst. 1 správního řádu návrh ochranného pásma dotčeným orgánům a dal jim tak možnost se k němu vyjádřit. Vodoprávní úřad neobdržel žádné připomínky.

Poučení:

Podle § 172 odst. 1 správního řádu doručuje Městský úřad Chrudim návrh opatření veřejnou vyhláškou na své úřední desce a na úřední desce obecního úřadu v obci, jejíhož správního obvodu se má opatření obecné povahy týkat, tedy v městysi Bojanov. Návrh opatření obecné povahy musí být zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů. Dnem zveřejnění návrhu opatření je patnáctý den po vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který jej doručuje.

Podle § 172 odst. 4 správního řádu může k návrhu opatření obecné povahy kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky.

Podle § 172 odst. 5 správního řádu mohou vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, nebo, určí-li tak správní orgán, i jiné osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy

přímo dotčeny, podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ke správnímu orgánu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze prominout.

Podle § 25 odst. 2 správního řádu se písemnost považuje za doručenou patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. Do běhu lhůt se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty.

Podle § 30 odst. 1 vodního zákona je stanovení ochranných pásem vždy veřejným zájmem.

Ing. Ivo Rychnovský
vedoucí Odboru životního prostředí
v zastoupení
Ing. Kateřina Mrózková

Tento návrh opatření obecné povahy musí být vyvěšen nejméně po dobu 30 dnů.

Vyvěšeno dne:..... Sejmuto dne:.....

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti.

Obdrží (pro vyvěšení na úřední desku):

Městys Bojanov, IDDS: s4mbq5j
Městský úřad Chrudim, Odbor kanceláře tajemníka, Pardubická č. p. 67, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1